32 Municipal de Canindé), Ítalo Félix Dias (Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante)
33 Gerardo Menezes da Silva Filho (Prefeitura Municipal de General Sampaio), Raimundo
34 Nonato Oliveira Silva (Prefeitura Municipal de Paraipaba), Antonio Manoel de Almeida Forte
35 e Tiago de Castro Azevedo (Câmara Municipal de Pentecoste), Daniel Pessoa Gomes da Silva
36 e Wesley Araújo da Mota (Prefeitura Municipal de Pentecoste), Marcilano Sousa do
37 Nascimento (Prefeitura Municipal de São Luis do Curu), Francisco Maciel Brasileiro e
38 Francisco Danilo Almeida Santos (5ª Coordenadoria Regional de Saúde 5ª CRES Canindé),
39 Inês Prata Girão (Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH), Mauro Teixeira Dantas
40 (EMBRAPA), Pedro Lira Pessoa (FUNASA), Antonio Alzemar de Oliveira. Convidados: José
41 Elias Teixeira Rodrigues e Tiago Rheinheimer (SAAE Canindé), Francisco José Bastos Soares
42 e José Xavier Moreira (Prefeitura Municipal de Paracuru), Claudia Maria de Lima Alves Silva
43 (Prefeitura Municipal de Apuiarés) e Adriana Rodrigues Barroso (Prefeitura Municipal de
44 Paraipaba). Da Secretaria Executiva/COGERH: Manoel Reginaldo Silva (Gerente Interino –
45 Pentecoste), Isabel Amaral (Coordenadora do Núcleo de Gestão – Pentecoste), Heleni Viana
46 Menezes (Supervisora Técnica do Núcleo de Gestão – Pentecoste), Aline Bezerra Perdigão
47 (Técnica do Núcleo de Gestão – Pentecoste), Ítalo de Sousa Oliveira Feijó (Assistente
48 Administrativo – Pentecoste), Raimundo Edilberto de Sousa Filho (Estagiário de
49 Comunicação – Pentecoste), David Sales Moreira (Estagiário de Engenharia Civil –
50 Pentecoste) e Edecarlos Rulim (AGRH – GERHI – Fortaleza). A reunião iniciou com a fala
51 do Sr. Severino Filho – presidente do CBH Curu cumprimentando os presentes e agradecendo
52 a presença de todos, em seguida fez a leitura da pauta e formou a mesa de abertura com
53 alguns representantes institucionais, a mesa foi composta pela Sra. Inês Prata Girão, Maria
54 Valdelice Pessoa Firmiano (Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pentecoste),
55 José Severino Filho, Daniel Pessoa Gomes da Silva e Manoel Reginaldo da Silva. Em sua fala
56 Daniel Gomes manifestou sua preocupação sobre o início da exploração da Mina de Itataia,
57 localizada no município de Santa Quitéria, segundo seu ponto de vista, impactará diretamente
58 também nos municípios de Itatira e Canindé, ambos localizados na Bacia Hidrográfica do
59 Curu, manifestou também sua insatisfação na falta de apoio para participar de forma
60 presencial das audiências públicas realizadas nos dias 07, 08 e 09 de junho nos municípios de
61 Santa Quitéria, Itatira e Canindé respectivamente, complementou falando também da falta de
62 manifestação do Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará e concluiu informando
63 que irá mobilizar o colegiado para se manifestar. Após a fala dos componentes da mesa, a

64 mesma foi desfeita e a técnica Aline Perdigão fez a leitura da Ata da 79ª Reunião Ordinária
65 que foi aprovada sem ressalvas. Continuando a pauta, foi passado para o próximo ponto
66 “Prestação de Contas da Operação Emergencial 2022.1 dos açudes isolados e Vale do Curu”
67 onde o Sr. Reginaldo detalhou cada reservatório e enfatizou que a liberação no semestre
68 2022.1 foi realizada somente para abastecimento humano, informou também que todos os
69 açudes tiveram recarga no seu volume. Foi apresentada a Planilha de Simulado X Realizado
70 dos Açudes Isolados e dos Açudes do Vale do Curu referente a 2022.1 e em seguida foi feita a
71 Apresentação sobre os Parâmetros da Alocação Negociada dos açudes isolados e Alocação
72 Negociada do Vale do Curu 2022.2. Sr. Reginaldo deu ênfase a algumas informações
73 relevantes dos reservatórios isolados, informou que o açude Itapajé tem um histórico de
74 sangria bem significativo, falou da situação do açude Jerimum que encontra-se numa situação
75 crítica, destacou que esse reservatório deveria atender somente as comunidades em seu
76 entorno e enfatizou que a sede do município de Irauçuba tem condições de ser atendida pelo
77 açude Missi, localizado no município de Miraíma (Bacia do Litoral), informou que o açude
78 São Mateus está numa situação boa, entretanto a demanda de atendimento do abastecimento
79 humano de Canindé é alta e por isso necessita de água também do Açude General Sampaio.
80 Após destacar algumas informações relevantes, apresentou-se a planilha com o
81 comportamento dos reservatórios da Bacia do Curu no segundo semestre de 2022 e as
82 propostas de vazões que serão liberadas. Açude Desterro (Caridade) com a vazão média
83 operada de 10ℓ/s somente para abastecimento humano, apresentou uma cota(m) de 997,44 e
84 um volume de 2,62 hm³ no dia 13/06/2022. No dia 31/01/2023 apresentará uma cota(m) de
85 995,76, um volume de 1,12 hm³, evaporará um volume de 1,30 hm³, terá uma diferença de
86 cota(m) de 1,68 e de volume de 1,50 hm³. Açude Escuridão (Canindé) com a vazão média
87 operada de 05ℓ/s, para atender somente o abastecimento humano, apresentou-se uma cota(m)
88 de 104,02 e um volume de 0,91 hm³ no dia 13/06/2022. No dia 31/01/2023 apresentará uma
89 cota(m) de 101,65, um volume de 0,58 hm³, evaporará um volume de 0,22 hm³, terá uma
90 diferença de cota(m) de 2,37 e de volume de 0,33 hm³. Açude Salão (Canindé) terá uma vazão
91 média operada de 03ℓ/s para atender somente o abastecimento humano e não apresenta mais
92 informações pois encontra-se seco. Açude São Domingos (Caridade) com a vazão média
93 operada de 10ℓ/s para atender somente o abastecimento humano, apresentou uma cota(m) de
94 92,78 e um volume de 0,52 hm³ no dia 13/06/2022. No dia 31/01/2023 apresentará uma
95 cota(m) de 89,99 e um volume de 0,08 hm³, evaporará um volume de 0,24 hm³, terá uma

96 diferença de cota(m) de 2,79 e de volume de 0,44 hm³. Açude São Mateus (Canindé) com a
97 vazão média operada de 70ℓ/s para atender somente o abastecimento humano, apresentou uma
98 cota(m) de 189,76 e um volume de 7,91 hm³ no dia 13/06/2022. No dia 31/01/2023
99 apresentará uma cota(m) de 187,37 e um volume de 4,33 hm³, evaporará um volume de 2,17
100 hm³, terá uma diferença de cota(m) de 2,39 e de volume de 3,58 hm³. Açude Sousa (Canindé)
101 com a vazão média operada de 05ℓ/s para atender somente o abastecimento humano,
102 apresentou uma cota(m) de 149,91 e um volume de 0,27 hm³ no dia 13/06/2022. No dia
103 31/01/2023 apresentará uma cota(m) de 147,50 e um volume de 0,00 hm³, evaporará um
104 volume de 0,18 hm³, terá uma diferença de cota(m) de 2,41 e de volume de 0,27 hm³. Açude
105 Melancia (São Luís do Curu) não liberará nenhuma, mas foi apresentado uma cota(m) de
106 39,83 e um volume de 3,04 hm³ no dia 13/06/2022. No dia 31/01/2023 apresentará uma
107 cota(m) de 38,89 e um volume de 1,60 hm³, evaporará um volume de 1,44 hm³, terá uma
108 diferença de cota(m) de 1,44 e de volume de 1,44 hm³. Açude Itapajé (Itapajé) com a vazão
109 média operada de 70ℓ/s para atender somente o abastecimento humano, apresentou uma
110 cota(m) de 278,00 e um volume de 4,24 hm³ no dia 13/06/2022. No dia 31/01/2023 e
111 apresentará uma cota(m) de 273,75 e um volume de 2,10 hm³, evaporará um volume de 0,74
112 hm³, terá uma diferença de cota(m) de 4,25 e de volume de 2,14 hm³. Açude Jerimum
113 (Irauçuba) com a vazão média operada de 05ℓ/s para atender somente o abastecimento
114 humano, apresentou uma cota(m) de 130,56 e um volume de 0,11 hm³ no dia 13/06/2022. No
115 dia 31/01/2023 e apresentará uma cota(m) de 129,13 e um volume de 0,02 hm³, evaporará um
116 volume de 0,01 hm³, terá uma diferença de cota(m) de 1,43 e de volume de 0,09 hm³. Após a
117 apresentação, a diretoria do CBH Curu representada pela Sra. Conceição Patrício consultou a
118 plenária sobre a condução das votações para aprovação das vazões e ficou definido que as
119 vazões serão aprovadas por blocos. No 1º momento foram aprovadas as vazões somente para
120 abastecimento humano dos açudes isolados. Em seguida, Sr. Reginaldo continuou
121 apresentando os Cenários para Operação do Vale do Curu referente o segundo semestre de
122 2022, iniciou as demandas para alocação do Açude Pentecoste (Pentecoste) apresentando
123 algumas informações relevantes e os cenários para alocação, sendo: 1ª proposta – 200ℓ/s, com
124 uma cota(m) de 48,3 e um volume de 49,78 hm³ em 13/06/2022 e em 31/01/2023 com uma
125 cota(m) de 46,54, um volume de 27,44 hm³, uma evaporação de 18,31 hm³, uma diferença de
126 cota(m) de -1,76 e de volume de 22,34 hm³; 2ª proposta – 250ℓ/s com uma cota(m) de 48,3 e
127 um volume de 49,78 hm³ em 13/06/2022 e em 31/01/2023 com uma cota(m) de 46,46, um

128 volume de 26,52 hm³, uma evaporação de 18,22 hm³, uma diferença de cota(m) de -184 e de
129 volume de 23,26 hm³; 3ª proposta – 300ℓ/s com uma cota(m) de 48,3 e um volume de 49,78
130 hm³ em 13/06/2022 e em 31/01/2023 com uma cota(m) 46,37, um volume de 25,68 hm³, uma
131 evaporação de 18,07 hm³, uma diferença de cota(m) de -193 e de volume de 24,10 hm³. A
132 plenária decidiu a aprovação dos Açudes do Vale isoladamente, iniciando o processo de
133 votação do Açude Pentecoste, Tiago Azevedo propôs uma vazão média de 200ℓ/s e Daniel
134 Gomes propôs uma vazão média de 250ℓ/s, após um curto debate Tiago se adequou a
135 proposta de 250ℓ/s que foi aprovada pela plenária, sendo pela bacia hidráulica: 80ℓ/s para
136 abastecimento humano, 10ℓ/s para irrigação, 10ℓ/s para Pesquisa Ictiológica, 20ℓ/s outros
137 usos e por perenização: 10ℓ/s para abastecimento humano, 150ℓ/s para Irrigação, 05ℓ/s para
138 outros usos (dessedentação animal) e 15ℓ/s para perdas em trânsito. O próximo açude
139 apresentado foi o Açude Caxitoré (Umirim) enfatizando algumas informações relevantes e os
140 cenários de alocação, sendo: 1ª proposta – 200ℓ/s com uma cota(m) de 66,36 e um volume de
141 84,68 hm³ em 13/06/2022 e em 31/01/2023 com uma cota(m) de 64,58, um volume de 63,75
142 hm³, uma evaporação de 16,90 hm³, uma diferença de cota(m) de -1,78 e de volume de 20,93
143 hm³; 2ª proposta - 300ℓ/s com uma cota(m) de 66,36 e um volume de 84,68 hm³ em
144 13/06/2022 e em 31/01/2023 com uma cota(m) de 64,39, um volume em 61,89 hm³, uma
145 evaporação de 16,75 hm³, uma diferença de cota(m) de -1,97 e de volume de 22,79 hm³; 3ª
146 Proposta – 400ℓ/s com uma cota(m) de 66,36 e um volume de 84,68 hm³ em 13/06/2022 e em
147 31/01/2023 com uma cota(m) de 64,21, um volume de 60,10 hm³, uma evaporação de 16,53
148 hm³, uma diferença de cota(m) de -2,15 e de volume de 24,58 hm³. Conceição Gomes propôs
149 uma vazão média de 400ℓ/s e Mayson José propôs uma vazão média de 300ℓ/s, não entrando
150 em consenso foi iniciada votação, sendo eleita a proposta de 300ℓ/s com 27 votos, sendo pela
151 Bacia Hidráulica: 55ℓ/s para abastecimento humano, 30ℓ/s para outros usos e por
152 perenização: 30ℓ/s para abastecimento humano, 260ℓ/s para irrigação, 10ℓ/s para outros usos
153 (dessedentação animal) e 15ℓ/s por perdas em trânsito. Em seguida foi apresentado o Açude
154 Tejuçuoca, destacando algumas informações relevantes e os cenários de alocação, sendo: 1ª
155 proposta – 60ℓ/s com uma cota(m) de 112,65 e um volume de 13,52 hm³ em 13/06/2022 e em
156 31/01/2023 com uma cota(m) de 110,68, um volume de 8,98 hm³, uma evaporação de 3,33
157 hm³, uma diferença de cota(m) de -1,97 e de volume de 4,54 hm³; 2ª proposta - 80ℓ/s com
158 uma cota(m) de 112,65 e um volume de 13,52 hm³ em 13/06/2022 e em 31/01/2023 com uma
159 cota(m) de 110,50, um volume de 8,63 hm³, uma evaporação de 3,27hm³, uma diferença de

160 cota(m) de -2,15 e de volume de 4,89 hm³; 3ª proposta - 130ℓ/s com uma cota(m) de 112,65 e
161 um volume de 13,52 hm³ em 13/06/2022 e em 31/01/2023 com uma cota(m) de 110,10, um
162 volume de 4,69 hm³, uma evaporação de 3,21 hm³, uma diferença de cota(m) de -2,55 e de
163 volume de 5,83hm³. Sr. Arimatéa Lessa indagou se a vazão de 130ℓ/s fosse aprovada seria
164 possível atender a comunidade de Vila Soares, Sr. Reginaldo informou que a última
165 comunidade a ser atendida com a contribuição dessa vazão será a comunidade de Santo
166 Antônio. Sr. Glayson Guimarães propôs a vazão média de 130ℓ/s, que foi aprovada pela
167 plenária sendo pela Bacia Hidráulica: 27ℓ/s para abastecimento humano e 3ℓ/s para outros
168 usos e por perenização: 5ℓ/s para abastecimento humano, 20ℓ/s para irrigação, 05ℓ/s para
169 outros usos (dessedentação animal), 10ℓ/s por perdas em trânsito e 60ℓ/s para transferência
170 hídrica. O Açude General Sampaio foi o próximo açude a ser apresentado destacando algumas
171 informações relevantes e de acordo com a situação atual não perenizará o trecho entre o
172 Açude General Sampaio a barragem de nível Serrota. No dia 13/06/2022 o açude encontrava-
173 se na cota(m) 109,58 referente ao volume de 37,88 hm³. Liberando uma vazão média de 200ℓ/
174 s chegará no dia 31/01/2023 na cota(m) 107,75 e no volume de 18,99 hm³, será evaporado
175 14,860 hm³, terá uma diferença de cota(m) de -1,83 e um volume de 18,89 hm³. Sr. Reginaldo
176 explicou que esse açude atenderá várias sedes municipais, Conceição Gomes pediu uma
177 resposta da CAGECE para ativar a adutora que atenderá a sede do município de Apuiarés.
178 Glayson solicitou providências sobre o abastecimento de várias comunidades. Edecarlos
179 Rulim sugeriu ser apresentando um levantamento de todas as comunidades prejudicadas,
180 apresentar também a problemática da Adutora para o Grupo de Contingência, pois esse grupo
181 poderá ter uma solução mais rápida para os problemas apresentados. Daniel Gomes reforçou a
182 importância da participação das instituições nas reunião do colegiado, informou que a
183 CAGECE já havia assumido compromissos anteriormente referente a essas problemáticas,
184 sugeriu também que a COGERH Pentecoste emitisse ofício para CAGECE cobrando solução
185 emergencial. Jizolda Evangelista manifesta sua preocupação com as comunidades de Serrota e
186 Perímetro Curu-Pentecoste referente ao abastecimento humano. Nataliane Moura foi indagada
187 sobre a situação da adutora e a mesma respondeu que o município de Apuiarés já recebeu os
188 canos para a instalação da adutora, mas não tem mais informações por ser lotada no escritório
189 local de Pentecoste, Conceição Gomes confirmou a existência dos canos no município, mas
190 destacou que esses canos foram disponibilizados pela COGERH e que a CAGECE tem que
191 cumprir o acordo fechado anteriormente. A plenária aprovou a vazão média de 200ℓ/s para o

192 Açude General Sampaio para o segundo semestre de 2022, sendo 190ℓ/s para abastecimento
193 humano e 10ℓ/s para outros usos pela bacia hidráulica, com a condição de serem
194 encaminhados ofícios citados anteriormente para o Grupo de Contingência, COGERH,
195 CAGECE e SRH após o levantamento das comunidades que serão prejudicadas sem a
196 liberação do açude, complementando que a CAGECE deverá determinar o prazo de conclusão
197 da adutora. Jizolda Evangelista irá informar quais as comunidades prejudicadas. O Açude
198 Frios (Umirim) foi apresentado destacando informações relevantes e os cenários de alocação,
199 sendo: 1ª proposta – 200ℓ/s com uma cota(m) de 50 e um volume de 33,02 hm³ em
200 13/06/2022 e em 31/01/2023 com uma cota(m) de 47,69, um volume de 21,05 hm³, uma
201 evaporação de 7,70 hm³, uma diferença de cota(m) de -2,31 e de volume de 11,97 hm³; 2ª
202 proposta - 250ℓ/s com uma cota(m) de 50 e um volume de 33,02 hm³ em 13/06/2022 e em
203 31/01/2023 com uma cota(m) de 47,45, um volume de 20,03 hm³, uma evaporação de 7,65
204 hm³, uma diferença de cota(m) de -2,55 e de volume de 12,99 hm³; 3ª proposta - 300ℓ/s com
205 uma cota(m) de 50 e um volume de 33,02 hm³ em 13/06/2022 e em 31/01/2023 com uma
206 cota(m) de 47,27, um volume de 19,26 hm³, uma evaporação de 7,50 hm³, uma diferença de
207 cota(m) de -2,73 e de volume de 13,76 hm³. A proposta aprovada foi de 300ℓ/s pela plenária,
208 sendo pela Bacia Hidráulica: 20ℓ/s para abastecimento humano, 20ℓ/s para outros usos e pela
209 Perenização: 20ℓ/s para abastecimento humano, 210ℓ/s para irrigação, 10ℓ/s para outros usos
210 (dessedentação animal) e 20ℓ/s para as perdas em trânsito. Após a conclusão das definições
211 das vazões médias dos Açudes do Vale do Curu discutiu-se o próximo ponto de pauta sobre “o
212 Recurso do PROCOMITÊ”, Isabel Amaral resgatou o início desse programa junto ao
213 colegiado, falou que em 2020 o CBH Curu aprovou uma resolução definindo o apoio ao
214 viveiro de mudas do município de General Sampaio – CE, e que foi estimado um valor de
215 aproximadamente R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), informou também que a Secretaria dos
216 Recursos Hídricos do Ceará é o órgão responsável pela utilização desse recurso e pela
217 elaboração do Termo de Referência que mudou o objeto liberado pelo CBH Curu, após a
218 realização de algumas reuniões e identificado algumas dificuldades que comprometiam a
219 execução do objeto definido pelo colegiado, por esse motivo esse termo de referência foi
220 suspenso. Foram lançadas outras propostas e a Sra. Inês Prata informou que alguns Termos de
221 Referência estavam sendo tramitados normalmente, mas outros houveram entraves junto a
222 PGE (Procuradoria Geral do Estado) e um desses foi o Termo de Referência do CBH Curu,
223 informou que o viveiro de mudas não poderá ser contemplado, apresentou outras propostas

224 que são: 1) Aquisição ou Locação de veículo com motorista; 2) Aquisição ou locação de
225 material para Secretaria Executiva; 3) Contração de Empresa para apoiar a Secretaria
226 Executiva e 4) Apoio a Comunicação. Daniel Gomes manifestou sua insatisfação sobre a
227 justificativa de não atendimento da solicitação do CBH Curu. Conceição Gomes conduziu a
228 votação para escolher uma das propostas apresentadas e pela maioria dos presentes foi
229 deliberado investir esse recurso em apoio a Comunicação, essa proposta recebeu 19 votos e 08
230 instituições votaram contra todas as propostas apresentadas. Em seguida o Sr. João Pires fez
231 uma explanação sobre seu trabalho executado no município de Canindé. Isabel Amaral
232 conduziu os informes e encaminhamentos, iniciou informando que está aberto o período para
233 apresentar moções junto o Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas - FNCBH's,
234 informou que nessa mesma data (15/06) foi realizada a eleição para o representante dos
235 Comitês junto ao Conselho Administrativo da COGERH onde Sr. Teobaldo Marques foi
236 reeleito, informou que a próxima reunião do Fórum Cearense de Comitês de Bacias
237 Hidrográfica – FCCBH's será realizada nos dias 06 e 07 de julho de 2022, no município de
238 Russas/CE e que o CBH Curu será representado pelo Sr. Severino e Sra. Conceição Gomes e
239 concluiu informando que no final do mês de junho serão realizadas reuniões informativas
240 sobre os açudes nos municípios de Canindé e Caridade. Edecarlos Rulim informou que a
241 COGERH fez uma parceria com a UFC através do “Programa Cientista Chefe” para
242 desenvolver algumas ações e que será iniciada a elaboração do Plano de Secas. Daniel Gomes
243 informou que foram concluídos duas etapas de uma oficina ambiental realizada no distrito de
244 Serrota, ressaltou que das instituições públicas convidadas somente a COGERH participou
245 dos dois momentos. Em relação as moções, propôs duas moções, sendo uma contra o novo
246 marco hídrico e uma contrária ao licenciamento da mina de fosfato e urânio em Santa
247 Quitéria, essa demanda foi aprovada pela plenária. Tiago Azevedo reforçou sua solicitação
248 sobre a dragagem na Barragem de Nível Serrota. Encaminhamentos: 1) Enviar ofício para o
249 Grupo de Contingência, COGERH e SRH relatando a problemática do sistema de
250 abastecimento humano do município de Apuiarés e demais comunidades, e solicitando
251 providências urgente; 2) Enviar ofício para CAGECE solicitando conclusão da obra e início
252 da operação da adutora de General Sampaio para atender o abastecimento humano do
253 município de Apuiarés; 4) Elaborar moção contra o novo marco hídrico; 5) Elaborar moção
254 manifestando posição contrária ao licenciamento da mina de fósforo e urânio localizada no
255 município de Santa Quitéria; 6) Enviar ofício para o DNOCS solicitando o desassoreamento

256 da barragem de nível Serrota; 7) Vazões médias aprovadas para alocação no segundo semestre
257 de 2022: Açude Desterro (Caridade) vai operar com uma vazão média de 10ℓ/s; Açude
258 Escuridão (Canindé) vai operar uma vazão média de 05ℓ/s; Açude Salão (Canindé) vai operar
259 uma vazão média de 03ℓ/s; Açude São Domingos (Caridade) vai operar uma vazão média de
260 10ℓ/s; Açude São Mateus (Canindé) vai operar uma vazão média de 70ℓ/s; Açude Sousa
261 (Canindé) vai operar uma vazão média de 05ℓ/s; Açude Melancia (São Luís do Curu) não
262 liberará nenhuma vazão; Açude Itapajé (Itapajé) vai operar uma vazão média de 70ℓ/s; Açude
263 Jerimum (Irauçuba) vai operar uma vazão média de 05ℓ/s; Açude Pentecoste (Pentecoste)
264 liberará uma vazão média de 250ℓ/s; Açude Caxitoré (Umirim) liberará uma vazão média de
265 300ℓ/s; Açude Tejuçuoca liberará uma vazão média de 130ℓ/s. E Açude General Sampaio vai
266 operar uma vazão média de 200ℓ/s. Após a aprovação dos encaminhamentos, Sr. José
267 Severino Filho encerrou a reunião. E nada mais havendo a tratar eu, Heleni Viana Menezes
268 (Secretaria Executiva dos CBH Curu) lavrei a presente ata.

269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

288	
289	
290	
291	
292	
293	
294	
295	
296	
297	
298	
299	
300	
301	
302	
303	
304	
305	
306	
307	
308	
309	
310	
311	
312	
313	
314	
315	
316	
317	
318	
319	